封页

zeblaze

Crystal 3
User Manual

Our customer service team will continue to work hard to do better. Here's our contact information:

Service@zeblaze.com
www.zeblaze.com/support
Operate the video (Youtube)

Heart Rate & Activity Watch | **Model: Crystal 3**

意

Braccialetto intelligente per la pressione sanguigna della frequenza cardiaca

Manuale di istruzioni

Istruzioni per l'uso rapido dell'anello manuale

Operare in stretta conformità con la figura seguente
Collegare l'braccialetto alla porta USB del computer oalla presaper caricare

Indossa le istruzioni sull'aspetto

On / Off

1.Quando l'braccialetto è spento, tenere premuto il tasto funzione touch per più di 3 secondi per far vibrare il dispositivo.
2.Quando l'braccialetto è acceso, pregia di passare all'interfaccia di spegnimento e il tasto funzione tocco lungo verrà disattivato per più di 3 secondi.

Operazione del braccialetto

1. Il tasto funzione tocco breve può accendere lo schermo e cambiare visualizzazione quando l'braccialetto è acceso.
2. Passare alla frequenza cardiaca, alla pressione sanguigna, all'interfaccia dell'ossigeno nel sangue, quindi tenere premuto per più di 3 secondi per accedere alla modalità di misurazione corrispondente. Tenere premuto di nuovo per uscire dal test.

Installa l' applicazione del braccialetto

Scansiona il codice QR qui sotto e entra nei principali mercati delle applicazioni per scaricare e installare "Happy sports."

Requisiti dell'ottepiattaca: iOS9.0 o versioni successive; Android4.4 versioni successive, supports per Bluetooth 4.0

Connessione del dispositivo

La prima volta che si utilizza l'braccialetto, è necessario connettersi all'APP per la calibrazione. Una volta stabilita la connessione, il braccialetto sincronizzerà è automaticamente l'ora, altrimenti i dati del passaggio e del sonno non saranno aniorati.

(Tenere presente che se il Android 6.0 o versioni successive, attiva la posizione GPS, potrebbe essere necessario dare l'accesso alle informazioni sulla posizione del telefono).

Connessione Bluetooth: dopo aver eseguito correttamente l'associazione(APP connessa correttamente) e i permessi del braccialetto e quando l'APP viene aperta o in esecuzione in background, cercherà e collegherà è automaticamente l'braccialetto.

Funzione e impostazioni dell' APP

Informazioni personali e obiettivi sportivi

Funzione di promemoria

La funzione di promemoria deve impostare il centro per aprire l'interruttore di promemoria sul lato APP e mantenere il telefono cellulare e il braccialetto in uno stato di connessione Bluetooth riuscita.

Sveglia Intelligente: è possibile impostare otto sveglie. Dopo l'impostazione, è possibile scegliere la modalità di vibrazione della sveglia (solo la sveglia consueta, Quando la sveglia è attivata, il braccialetto è entrato nella modalità di supporto d'allarme offline.

Promemoria sedentario: l'intervallo di promemoria predefinito è un'ora; nello stato connesso, dopo l'accensione dell'utente, se l'utente non si esercita entro un'ora, il braccialetto vibrerà per ricordare all'utente di esercitarsi.

Funzione di monitoraggio del sonno

Quando è addormito, il braccialetto giudicherà è automaticamente di entrare nella modalità di monitoraggio del sonno, monitorare automaticamente il sonno profondo / sonno leggero / svegliarti tutta la notte, calcolare la qualità di una sonno.

Nota: i dati sul sonno saranno disponibili solo quando indossi il braccialetto per dormire.

Interfaccia funzione principale

Pagina principale dell'ora: visualizza l'ora, la data, la potenza del braccialetto ecc. Premere e tenere premuto il touchscreen per 3 secondi su questa interfaccia per passare da una composizione all'altra.

Pagina dettagliata: visualizza il numero attuale di passaggi nel braccialetto.

Pagina calorie: mostra le calorie attualmente consumate.

Pagina della frequenza cardiaca: tieni premuto il touchscreen su questa pagina per misurare la frequenza cardiaca, quindi tieni premuto nuovamente il touchscreen per uscire dalla modalità di misurazione. I dati misurati sul braccialetto non vengono salvati.

Pagina della pressione sanguigna: premere e tenere premuto il touchscreen in questa pagina per misurare la pressione sanguigna. Tenere premuto nuovamente il touchscreen per uscire dalla modalità di misurazione. I dati misurati sul braccialetto non vengono salvati.

Modalità sport: tenere premuta questa pagina per accedere alla modalità di camminata, corsa, equitazione, arrampicata in questa funzione, premere a lungo per uscire dalla modalità sport. I dati sono memorizzati è collegati all'APP; i dati possono essere sincronizzati con l'APP. I dati non vengono salvati sul braccialetto.

Pagina di sonnino: mostra il tempo di sonno della notte precedente. Il tempo di monitoraggio del sonno inizia alle 21:00 e termina alle 9:00 del giorno successivo.



Record di messaggi storici: il record di messaggi storici ricevuto dal braccialetto, premere a lungo per accedere alla vista. È possibile memorizzare fino a 8 contenuti recenti dei messaggi.

Trova il telefono: quando il braccialetto è collegato all'app, tieni premuto il touchscreen, il telefono vibrerà è inizierà (Notare che il telefono deve attivare i suoni e le vibrazioni)

Funzione cronometro: dopo aver premuto a lungo per accedere, premere brevemente per aprire la sezione cronometro. Premere di nuovo brevemente per avviare il cronometro, premere a lungo per chiudere l'uscita.

Pagina delle impostazioni: premere a lungo per inserire la selezione, la regolazione della luminosità e il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Pagina di spegnimento: premere e tenere premuto il touchscreen per 3 secondi su questa pagina per accedere alla pagina di selezione di spegnimento. Premere il touchscreen per selezionare S / / No. Tenere premuto per confermare.

Domande frequenti

Non trovi il segni del braccialetto?

Poiché il Bluetooth non viene cercato dal telefono cellulare quando l'braccialetto viene trasmesso, assicurarsi che l'braccialetto sia alimentato e attivato e non sia associato ad altri telefoni cellulari, quindi chiudere l'braccialetto e telefono cellulare. Se continua a non funzionare, disattivare il telefono cellulare Bluetooth, 20 secondi. Quindi riavviare il telefono Bluetooth.

Perchè è la funzione promemoria è attivata ancora non ho ricevuto Promemoria?

Telefono cellulare Android assicurati che il telefono cellulare e il braccialetto siano collegati. Dopo la connessione, apri l'autorizzazione corrispondente nelle impostazioni del telefono cellulare e consenti all'APP: "Happy Motion" di accedere alla chiamata in arrivo, agli SMS e alla rubrica e mantenere "Happy" in esecuzione in background. Il telefono è dotato di software di sicurezza, si prega di aggiungere "Happy" di fiducia.

Telefono cellulare Apple: se dopo la connessione non viene visualizzato alcun promemoria, si consiglia di riavviare il telefono cellulare per riconnettersi. Quando si ricollega il braccialetto, è necessario attendere che il telefono cellulare compaia [Richiesta accoppiamento Bluetooth] e fare clic su [Accoppiamento] per avere un promemoria.

La connessione Bluetooth deve essere sempre attiva? Ci sono ancora dati dopo la disconnessione?

I dati vengono conservati sull'hosti del braccialetto (i dati possono essere conservati per sette giorni) prima che vengano sincronizzati. Quando la connessione Bluetooth del telefono cellulare e del braccialetto ha esito positivo, i dati del braccialetto verranno automaticamente caricati sul telefono cellulare. Si prega di sincronizzare i dati con il telefono cellulare in tempo.

Nota: se si abilita la funzione di chiamata e promemoria SMS, è necessario mantenere il Bluetooth connesso e il promemoria di allarme può utilizzare senza wifi.

日

スマート心拍数血圧ブレスレット

取扱説明書

ブレスレットクイックガイド

下図に従って操作してください
ブレスレットはUSBコンピュータのUSBまたはソケットにそれぞれたと、そモします。

外観説明

オン/オフ

1.ブレスレットがオフになっている時、タッチ機能ボタンを押すと、振動を送信し、ブレスレットは数秒以上長押しすると、デバイスを振動させて起動します。
2.ブレスレットがオンになっている時、シャットダウン画面に切り替え、タッチ機能ボタンを3秒以上長押しすると、振動させてシャットダウンします。

ブレスレット操作

1. ブレスレットがオンになっている時、タッチ機能ボタンを押すと、画面を点灯し、または画面を切り替えます。
2.心拍数、血圧、血中酸素濃度などに切り替え、タッチボタンを長押しすると、対応するテストを行います。再び長押しすると、テストを終了します。

ブレスレットAPPのインストール

以下のQRコードをスキャンし、または各アプリストアで、「Happy sports」をダウンロードしてインストールします

デバイス要件：iOS10以上；Android 4.4以上、Bluetooth4.0をサポート

デバイス接続

初めてブレスレットを使用する場合、APPに接続して校正するお要が必要です。校正に接続した後、ブレスレットは自動的に日時を同期します。でなければ、歩数と睡眠データが正しくないです。

（注意：アンドロイド6.0以上の場合、ユーザーが利用ために正確な位置情報を、ブレスレットがスマホの位置情報を使用できるようにしてください。）

APP機能と設定

個人情報と運動目標

Bluetooth接続：ペアリングが成功した後、APPは自動的にブレスレットのBluetoothアドレスを保存します。APPを閉じて、又はバックグラウンドで実行した後、自動的にブレスレットを検索して接続します。

リマインダー機能

リマインダー機能を利用するには、APPの設定センターでリマインダーエイドをオンにして、「スマートウェアラブルシャ(Bluetooth)で成功に接続する」状態を維持する、電源をに接続します。

スマート目覚まし機能：8つの目覚まし時刻を設定できます。設定した後、同期にブレスレットに送信します。スマートな目覚まし時刻はサイレント目覚まし時刻です。アラームが作動する時、ブレスレットは通知に振動します。オフラインのアラームをサポートします。

長時間のリマインダー：デフォルトのリマインダー間隔は1時間です。時間が経つほ、オンにした後、ユーザーが時間ために通知しない場合、ブレスレットは振動し、ユーザーに注意を促します。

長距離測定機能

スリープ時、ブレスレットは自動的に判断し、睡眠監視モードに入り、深い眠りと浅い眠り睡眠状態の時間を自動的に記録し、睡眠の質を計算する。

注意：ブレスレットを着用してスリープする場合のみ、睡眠データが分析す。

主要機能紹介

時間の主画面：ブレスレット時刻、日付、電量などを表示します。この画面でタッチパネルを3秒長押しすると、文字盤をが変えることができます。

歩数計画面：ブレスレットの現在の歩数を表示します。

カロリー画面：消費したカロリーを表示します。

心拍数画面：この画面でタッチパネルを長押しすると、心拍数を測定できます。測定時、タッチパネルをもう一度長押しすると、測定モードを終了します。ブレスレットで測定された データ は保存されません。

血圧画面：この画面でタッチパネルを長押しすると、血圧を測定できます。測定時、タッチパネルをもう一度長押しすると、測定モードを終了します。ブレスレットで測定された データ は保存されません。

運動モード：この画面で長押しすると、ウォーキング、ランニング、ライディング、クライミングモードに入ります。この機能では、長押しすると、オンまたはオフにすることができます。オンにした後、ブレスレットは、データをAPPに同期できます。データはブレスレットに保存されません。

睡眠画面：前の夜の睡眠時間を表示します。睡眠監視時間は午後21時に始まり、翌日の午前9時に終わります。

メッセージ画面：この画面でタッチパネルを3秒長押しすると、シャットダウン選択画面に入ります。タッチパネルを押すと、「はい/いいえ」を選択します。長押しすると、確認します。

スマホを探す：ブレスレットがAPPに接続している時、タッチパネルを長押しすると、スマホは振動して鳴ります。（注意：スマホの音声と振動のプロンプトをオンにする必要があります）。

ストップウォッチ機能：長押しした後、短押すとストップウォッチ機能を開きます。もう一度押すと、一時停止します。長押しすると終了します。

設定画面：長押しすると、「アップ/ワット、輝度調整、工場出荷初期設定へ」の選択 を選択できます。

シャットダウン画面：この画面でタッチパネルを3秒長押しすると、シャットダウン選択画面に入ります。タッチパネルを押すと、「はい/いいえ」を選択します。長押しすると、確認します。

よくある質問

ブレスレットが見つからないですか?

スマホはBluetooth搭載のブレスレットを見つけていません。「ブレスレットが電源オフ、アクティブでない、その他のスタビにパウンディングしていない」と確認してください。その後、ブレスレットをスタビに近づけてください。あと無効にする場合、スマホのBluetoothをオフにして、20秒後にBluetoothをオンにしてください。

リマインダー機能がオンになっていますが、なぜアラームを受け取っていませんか?

アンドロイドのユスマホ：スマホとブレスレットが接続していることを確認します。機種後、スマホ設定で電源を開きます。「重要度」がパレ・クアランクで有効であることを確認します。スマホにセキュリティソフトウェアがインストールされている場合、「重要度」を「低」にしてください。

アップルのユスマホ：接続した後、アラームがなりますが、スマホを再起動して再接続します。ブレスレットに再接続する場合、スマホに「Bluetooth-ペアリングリクエスト」がポップアップし、「ペアリング」をクリックしたら、アラームが鳴ります。

Bluetooth接続をずっとオンにしますか？切断後データはなりますか？データ同期後に、データをブレスレットに保管します。スマホとブレスレットが最近1日間のデータを保存できます。スマホとブレスレットが初回にBluetooth接続した時間、ブレスレットデータ全量をスマホ側にアップロードします。タイムゾーンにデータをスマホ側に同期してください。

注意：最後、SMSリマインダー機能をオンにする場合、Bluetooth接続を常に維持する必要があります。リマインダー機能はオフラインで利用できます。

英

Smart Heart Rate and Blood Pressure Wristband

User Guide

Charging method

Strictly follow the operation as shown below:
Plug the USB bracelet into the USB port of the computer or a USB socket for charging.

Description of wearing appearance

Power on/off

1.In the state of the wristband shutdown, the long touch function key can be pressed to vibrate the device.
2.When the wristband is in the boot state, it will switch to the shutdown interface. If the touch function key is more than 3 seconds, it can enter the shutdown interface. After the short touch is selected OK, it will touch the shutdown again.

Bracelet operation

1. Short touch button can light up the screen or switch the display when the bracelet is on.
2.Switch to the interface of heart rate, blood pressure and blood oxygen, and then press the touch button to enable corresponding detection. Long press to exit the test.

Install the wristband APP

Scan the following QR codes or enter into various large application markets to download and install " Happy sports"

Device requirement: iOS9.0 and above; Android 4.4 and above to support bluetooth 4.0.

Device attachment

When being used for the first time, it is necessary to connect APP for alignment. After successful connection, wristband will self-synchronize time, or otherwise, step calculation and sleep data won't be accurate.

Select binding device in sequence
|
Then select FERACE – BYM.
(Attention, for android 6.0 or above system, please turn on the phone's GPS location and allow the APP to read your cellphone's location information.)

Bluetooth connection: after successfully matching, APP will automatically save the wristband bluetooth address. When APP is opened or operated in background, it will automatically search and link with the wristband.

APP functions and setting

Personal information and exercise goals

Remind function

The reminder function requires setting the reminder switch in the center of the APP side and keeping the phone and bracelet connected with Bluetooth successfully, so that it will vibrate when messages are sent.

Smart alarm clock: you can set eight alarm clocks. After setting, it will synchronize to the bracelet. Smart alarm clock is a kind of silent alarm clock. When the alarm goes off, the bracelet will generate a moderate vibration and support the offline alarm clock reminder.

A long sit reminder (the default reminder interval is one hour; if the connection is open, if the user fails to move in an hour, the bracelet will vibrate to remind the user to exercise

Sleep detection function

When you fall asleep, the bracelet will automatically determine the sleep monitoring mode, automatically detect your deep sleep / shallow sleep / wakefulness time, calculate your sleep quality, and sleep data temporarily support APP only.
Note:you can get deep data when you go to sleep with a hand ring.

Main functional interface

Time homepage: display the time, date, battery, etc. Long press the touch screen in this interface for 3 seconds to switch different dial.

Step counter page: display the current movement step number of the bracelet.

Calorie page: shows current calories burned.

Heart rate page:long press the touch screen in this page to measure heart rate. Long press the touch screen again to exit the measurement mode.

Blood pressure page:long press the touch screen in this page to measure blood pressure. Long press the touch screen again to exit the measurement mode.The data measured on the bracelet is not saved.

Sports mode:long press on this page to enter walking, running, cycling and mountaineering modes. In this function, long press on/off Start the motion mode when connecting with the APP, and the data can be synchronized to the APP. No data is saved on the bracelet.

Sleep page: displays the previous night's sleep time. Sleep monitoring began at 21 p.m. and ended at 9 a.m. the next day.

History message record: record the historical message received by the bracelet. Long press to enter the view. Up to 8 recent message contents can be stored.

Find the phone: long press the touch screen when the ring is connected to the APP, and the phone will vibrate and ring.(note: the phone must be enabled with sound and vibration alerts)

Stopwatch function: after long press, short press can start stopwatch function.Short press again to pause, long press to end exit.

Settings page: long press to select about, brightness adjustment, and restore factory Settings.

Shutdown page: long press the touch screen for 3 seconds to enter the shutdown selection page, short press the touch screen to select yes/no, long press to confirm.

Common problems

Can't search the wristband?

Since the wristband is not searched by phone in Bluetooth broadcast, make sure the wristband is in power and activated and is not connected to any other phones. Then, put the wristband close to the phone, if it is still invalid, turn off the phone, and after about 20 seconds, restart the phone Bluetooth.

Why not remind when opening the reminder function?

Android phone: confirm that the phone and the wristband are connected, and open the corresponding permission in the phone settings, allowing the " Happy movement " APP access calls, messages and address book, and keeping " Happy movement " running in the background. If the phone is installed with security software, add " Happy movement " to "trust".
Iphone: If there is no reminder after the connection, it is recommended to restart the phone to reconnect, when reconnecting the wristband again, there will be reminder after popping up "Bluetooth pairing request" and clicking "Pairing".

Does the Bluetooth connection need to be open all the time? Is there any data after disconnection?

Before the data is synchronized, the data is kept on the wristband host (seven days of data can be retained). When the Bluetooth connection of the wristband and the wristband is successful, the wristband data will be automatically uploaded to the mobile terminal. Please synchronize the data to the mobile terminal in time.

Note: If the caller and SMS alerts are opened, you must keep the Bluetooth connection, and the alarm is offline.

法

Boucle manuelle de tension cardiaque intelligent

Instructions d' utilisation

Note d' utilisation rapide de boucle manuelle

Fonctionner en étroite conformité à suivi la figure ci - dessous
1. Insérer d' un USB de boucle manuelle dans un USB de l' ordinateur, ou une prise de courant permet de charger

Description d' apparence

Allumer / éteindre

1.Lorsque la boucle manuelle est éteinte, appuyez sur la touche fonctionnelle pour vibrer pendant plus de 3 secondes, allumez le moteur.
2.Après l' ouverture de la boucle manuelle, passez à l' interface d' arrêt, appuyez sur la touche fonctionnelle pour vibrer pendant plus de 3 secondes, éteignez le moteur.

Opération de boucle manuelle

1. Une touche tactile courte peut allumer l' écran ou changer l' écran lorsque la boucle manuelle est allumée.
2. Passez à l' interface cardiaque, de tension, d' oxygène sanguin, appuyez sur le bouton tactile pour ouvrir les tests correspondants pendant de longues pé riodes, puis appuyez longtemps pour sortir le test.

Montar l' APP de boucle manuelle

Balayez le code bidimensionnel ci-dessous ou entrez aux principaux march é d' application pour rechercher et installer "Happy sports"

Exigence d' équipementiOS et plus, Android 4 et plus, supporte Bluetooth 4.0

Connection de dispositif

L' utilisation de boucle manuelle pour la premi è re fois doit ê tre é talonné é es moyen de connection de l' APP. Une fois la connection est r é ussie, la boucle manuelle synchronise automatiquement le temps, sinon les donn é es de stimulation et de sommeil ne sont pas exactes.
(Veuillez noter que si vous avez un t é l é phone de syst è me Android 6.0 ou ult é rieur, activez la position GPS, il peut être n é cessaire de donner l' APP d' utiliser les informations relatives à l' emplacement de la t é l é phone.)

Connection de Bluetooth: une fois la correspondance r é ussie, APP va automatiquement sauvegarder l' adresse bluetooth de la boucle manuelle. Lorsque l' APP est ouverte ou ex é cut é e en arri è re, elle recherche et connecte automatiquement la boucle manuelle.

Fonctions et r é glage d' application

Informations personnelles et buts de mouvement

Fonction de rappel

La fonction de rappel à besoin de l' ouverture d' un commutateur de rappel dans la mise en place d' un centre à l' extr é mité d' APP, et du maintien d' une connection r é ussie entre le t é l é phone cellulaire et la boucle manuelle, afin que la boucle manuelle vibre, afin de vibrer l' alerte en cas de p é s ence d' informations.

R é veil Intelligent: huit r é veils peuvent ê tre install é s. Après l' installation, la boucle manuelle sera synchronis é e à l' ex é cutif intelligent est un r é veil silencieux. Lorsque l' alarme sonne, la boucle manuelle vibre l é g è rement pour appuyer l' alarme hors ligne.

Rappel d' assis de silence: l' intervalle de rappel par d é faut est d' une heure en cas de connection, si l' utilisateur ne bouge pas dans l' heure, la boucle manuelle vibre et rappelle à l' utilisateur de se d é placer.

Fonction de surveillance du sommeil

Quand vous dormez, la boucle manuelle d' terminre automatiquement le mode de surveillance du sommeil, surveille automatiquement le temps de sommeil profond/ clair/ sommeil l' r é veil, et calcule la qualit é de votre sommeil.
Attention: les donn é es relatives au sommeil ne sont disponibles que vous dormez avec la boucle manuelle.

Interface de fonction principale

Interface de fonction principale:d' accueil de temps: affiche l' heure, la date, la puissance, etc. de la boucle manuelle. Une fois entrée, appuyez sur l' écran tactile pendant trois secondes pour commuter les écrans dif é rents.

Page de contrôle des pas: affiche le nombre de pas en cours de d é placement de la boucle manuelle.

Page de calorie: affiche la consommation actuelle de calories.

Page de rythme cardiaque: sur cette page, l' écran tactile ß long terme peut mesurer la fré quence cardiaque et l' écran ó nouveau ß long terme peut quitter le mode de mesure. Les donn é es mesur é es sur la boucle manuelle ne sont pas enregist r é es.

Page de la pression sanguine: sur cette page, l' écran tactile ß long terme peut mesurer la pression sanguine et l' écran ó nouveau ß long terme peut quitter le mode de mesure. Les donn é es mesur é es sur la boucle manuelle ne sont pas enregist r é es.

Mode de mouvement: dans cette page, pressez ß longtemps l' écran tactile peut entrer le mode de marche, de course, de bicyclette et d' alpinisme, dans cette fonction, appuyez longtemps sur le bouton pour ouvrir / fermer le mouvement. Lorsque vous êtes connecté à l' APP, l' APP lancer le mode de mouvement est ouvert avec la connection ó l' APP. Les donn é es ne sont pas conserv é es sur la boucle manuelle.

Page de sommeil: montre l' heure du sommeil de la nuit précédente. La surveillance du sommeil commence à 21 heures et se termine à 9 heures le lendemain.

Enregistrement d' informations historiques: enregistrement d' informations historiques reçues en cliquant longtemps sur la boucle manuelle. Il est possible de stocker jusqu' ò huit messages r é cents.

Trouver le t é l é phone portable: quand la boucle manuelle est connect é e à l' APP, appuyez sur l' écran tactile pendant de longues p é riodes, le t é l é phone vibre et sonne. (Veuillez noter que le t é l é phone doit ouvrir les signaux sonores et vibrations.)

Fonction de chronom è tre: presser longtemps pour entrer et s é lectionner la fonction de chronom è tre. Une fois entrée, vous pouvez suspendre en pressant courtement et pressez longtemps pour la fin du retrait.

La page de r é glage: appuyez longtemps pour entrer et s é lectionner la fonction de r é glage de luminosit é et de restauration des param è tres de sortie.

La page d' é tein: appuyez sur l' écran tactile pendant 3 secondes et entrez dans la page de s é lection de l' ar t é. Cliquez sur l' écran tactile pour s é lectionner Oui / Non et appuyez longtemps pour la confirmation.

Questions courantes

Pas de boucle manuelle?

Étant donn é que le t é l é phone n' a pas trouv é la sonnerie au moment de l' é mission de Bluetooth, assurez - vous que la boucle manuelle soit activ é e é lectriquement et n' est pas attach é e aux autres t é l é phones, puis, é teignez la boucle manuelle sur le t é l é phone.Si ça ne marche pas, d é sactivez le Bluetooth de t é l é phone et red é marrez le Bluetooth de t é l é phone dans 20 secondes.

La fonction de rappel est ouverte. Pourquoi à - t - on pas reçu le rappel?

T é l é phone Android: veiller ò ce que le t é l é phone soit connect é ò la boucle manuelle, puis ouvrir les droits correspondants dans les r é glages du t é l é phone portable, permettre ò l' APP du " Joy move" d' acc é der aux appels, aux messages courts, aux enregistrements de communications et maintenir le " Joy move" en marche arriè re.Si le t é l é phone portable est é quip é d' un logiciel de s é curit é , ajoute