

# MANUAL


E L E C T R I C S C O O T E R

Deutsche


## MODEL AND PARAMETER

Spez.	Artikel	Parameter
Größe	Abmessung: L * B * H.	1110 x 440 x 1188 (mm)
Gewicht	N.W.	Ca. 18 kg
Bedarf	Tragfähigkeit	100 kg
	Altersgemäß geeignet	18 ~ 45 Jahre alt
	Typische Höhe	>150cm
Hauptparameter	Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
	Millage	30~50 km
	Maximale Steigung	16
	Zustand der Straße	Zement, asphaltflacher Feldweg, weniger als 3 cm tief konkav
	Betriebstemperatur	-10~45 (°C)
	Lagertemperatur	0~45 (°C)

## FUNKTIONS DIAGRAMM



## ANZEIGE & APP






- Langes Drücken - Ein- / Ausschalten
- Kurz drücken - Moduswechsel
- Zweimal drücken - Scheinwerfer ein / aus
- Drücken Sie dreimal - Kph / Mph Shift




# SCOOTER BODY ASSEMBLY FLOW CHART

1. Falten & entfalten:

- Überfallen Sie die Röhre; ② Ziehen Sie den Verriegelungshebel nach oben, bis er das Rohr fest berührt.
- Bewegen Sie die Kunststoffschale, um den Verriegelungshebel abzudecken.




2. Montieren Sie das Kopfteil und das Rohr



## FALTEN

Falten Sie den Roller und lassen Sie den Haken in den Schlitz am hinteren Kotflügel einschnallen.




- Stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist.
- Bewegen Sie die Kunststoffschale nach oben und ziehen Sie den Verriegelungshebel nach unten.
- Setzen Sie das Rohr nach innen bis zur niedrigsten Position ab.
- Lassen Sie den Haken des Lenkungsteils in den Schlitz am hinteren Kotflügel einknicken.

## TROMMELBREMSE




- Setzen Sie die Bremskabine in Punkt A ein.
- Stecken Sie das Kabel in die Gummimanschette und dann durch das Loch des Bremsschlüssels.
- Ziehen Sie die Mutter fest und stellen Sie die Dichtheit entsprechend dem tatsächlichen Gebrauch ein.

## LADEN




## ERSTES REITEN



Während des Lernens besteht die Gefahr von Rutschverletzungen. Tragen Sie daher beim Ausprobieren einen Helm und Schutzmittel. Siehe Bild.



- Schalten Sie die Stromversorgung ein, treten Sie mit dem Fuß auf das Rollerbrett, und treten Sie mit dem anderen Fuß gegen den Boden.



- Wenn Sie sanft und ausgeglichen gleiten, ziehen Sie den anderen Fuß zurück und setzen Sie ihn auf das Brett. Drücken Sie dann die Beschleunigungstaste, um den Vorwärtslauf zu beschleunigen.



- Berühren Sie während des Laufens die Taste "1" und schalten Sie die Geschwindigkeit um. Wenn das Licht nachts nicht stark ist, schalten Sie das Licht ein und halten Sie die Straße hell